

SERVIZIO DI CARDIOLOGIA

ECOSTRESS FARMACOLOGICO

ECOCARDIODOPPLER A RIPOSO E ECOCARDIODOPPLER DOPO STIMOLO FARMACOLOGICO

La persona dovrà presentarsi all'ambulatorio di ergometria 10 minuti prima del test.

É molto importante che :

- Sia digiuno (alimentare) da almeno 8 ore
- Non fumi da almeno 12 ore
- Non assuma caffè, tè, coca cola e cioccolato da 24 ore

e sia munita di :

1. Ionemia ed emocromo eseguiti di recente (max. 10 giorni prima del test)
2. Impegnativa registrata alla cassa;
3. Documentazione cardiologica in possesso;
4. Rasatura della peluria toracica (per gli uomini).

- I farmaci vanno comunque assunti come indicato dal medico!

Si raccomando la massima puntualità

- Il test dura complessivamente circa un'ora; dopo l'effettuazione si devono attendere almeno 60 minuti nella sala d'attesa.
- Per la terapia (farmaci) rivolgersi prima del test al medico prescrittore.

Indicazioni particolari per il medico prescrittore:

- a) Valutativo: (paziente con pregressa cardiopatia ischemica)
In terapia (la terapia va assunta anche la mattina dell'esame!)
- b) Diagnostico
- Beta-bloccanti: riduzione graduale per arrivare a sospensione totale 72 ore prima del test
 - Calcioantagonisti: 48 ore prima del test
 - Nitrati: 12 ore prima del test
- Sostituire i farmaci sospesi con Ace-inibitori, Sartani, Diuretici o Alfa-bloccanti per garantire un sufficiente controllo pressorio durante il test.