

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di refertazione (gg lavorativi)	Materiale biologico	Preparazione al prelievo	Eseguibile al sabato	Esame eseguito da:
17-OH Progesterone	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Acido 5-OH-indolacetico	NO	15	Urine 24 ore	//	Si	SYNLAB
Acido folico	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Acido lattico	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Acido urico	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Acido urico urinario	NO	<3	Urine 24 ore	//	Si	VILLA BERICA
ACTH ore 8	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
ACTH ore 18	Si	3-6	Prelievo di sangue	//	NO	ASL
Adenovirus anticorpi anti- Ig totali	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	SYNLAB
Albumina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Alcool	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Aldolasi	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Aldosterone clino	Si	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Aldosterone orto	Si	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Aldosterone urinario	NO	3-6	Urine 24 ore	//	Si	SYNLAB
Alfa1 Antitripsina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Alfa 2 Macroglobulina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Alfa-1 Feto Proteina (AFP)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
AMA – Autoanticorpi anti Mitocondrio	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Amilasi pancreatica	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Amilasi urinaria	NO	<3	Urine 24 ore	//	Si	VILLA BERICA
Ammoniaca	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
ANA – anticorpi anti- nucleo	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
ANCA – Anticorpi anti Citoplasma dei Neutrofili	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Androstenediolo glucuronide	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Anti depressivi triciclici	NO	3-6	Prelievo di sangue	//	Si	SYNLAB
Antitrombina III	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
APCA – Anticorpi anti cellule parietali gastriche	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
APC Resistance	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Aptoglobina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Apolipoproteina A1	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile al sabato	Ente esecutore
Apolipoproteina B	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
APTT-Tempo di Tromboplastina parziale	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
ASA – Anticorpi anti Cute	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
ASLO anticorpi anti Streptolisina O	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
ASMA – Anticorpi anti Muscolo Liscio	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Azoto urinario	NO	<3	Urine 24 ore	//	Si	VILLABERICA
Bacillo di Koch (ricerca di retta)	NO	3-6	Espettorato	//	Si	ASL
Bacillo di Koch (esame colturale)	NO	60	Espettorato/Bronco lavaggio	//	NO	ASL
Beta-2 microglobulina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Beta-HCG	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLABERICA
Benzodiazepine	NO	3-6	Prelievo di sangue	//	Si	SYNLAB
Bilirubina diretta	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Bilirubina totale	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Borrelia Anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
C1-Inattivatore	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
CA 125 – Antigene Carboidratico 125	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
CA 15.3 - Antigene Carboidratico 15.3	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
CA 19.9 - Antigene Carboidratico 19.9	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Calcio	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Calcio ionizzato	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Calcio urinario 24 ore	NO	<3	Urine 24 ore	//	Si	VILLABERICA
Calcitonina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	ASL
Calprotectina	NO	6-12	Feci	//	Si	ASL
Carbamazepina	NO	3-6	Prelievo di sangue	//	Si	SYNLAB
Carbossiemoglobina	NO	6–12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Cariotipo	NO	30	Prelievo di sangue	//	NO	GENETICLAB
Catecolamine urinarie (metanefrine + normetanefrine)	NO	3-6	Urine 24 ore	//	Si	SYNLAB
CEA	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLABERICA
Ceruloplasmina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Chinidina	NO	3-6	Prelievo di sangue	//	Si	SYNLAB

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile al sabato	Ente esecutore
Chlamydia pneumoniae Anticorpi IgG/IgA/IgM	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Chlamydia trachomatis ricerca antigene da Tampone cervicale/uretrale/ urine	Si	<3	//	//	Si	VILLABERICA
Ciclosporina	NO	3-6	Prelievo di sangue	//	Si	SYNLAB
Citologia urinaria	NO	15	2^ Urine del mattino	//	Si	VILLABERICA
Citomegalovirus IgG, Anticorpi Anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLABERICA
Citomegalovirus IgM, Anticorpi Anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLABERICA
Citrati nelle urine	NO	6-12	Urine 24 ore	//	Si	SYNLAB
Citrullina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	ASL
Cloro siero	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Cloro urine	NO	<3	Urine 24 ore	//	Si	VILLA BERICA
Clostridium Difficile – Ricerca dell'antigene nelle feci	NO	3-6	Feci	//	Si	ASL
Cobalto	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Colesterolo HDL	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Colesterolo LDL	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Colesterolo totale	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Colinesterasi	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Complemento C3	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Complemento C4	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Coombs diretto test	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	ASL
Coombs indiretto test	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	ASL
Coprocoltura	NO	3-6	Feci	//	Si	VILLA BERICA
Cortisolo ore 8	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Cortisolo ore 18	Si	3-6	Prelievo di sangue	//	NO	SYNLAB
Cortisolo libero urinario	NO	3-6	Urine 24 ore	//	Si	SYNLAB
Coxiella burnetii, Anticorpi IgG/IgM	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Creatinina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Creatinina Clearance (urinaria)	NO	<3	Prelievo di sangue + Urine 24 ore	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Creatinfosfochinasi (CPK-CK)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Crioagglutinine	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Crioglobuline	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile al sabato	Ente esecutore
Curva da carico (2,6 punti, in gravidanza 3 punti)	SI	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	VILLA BERICA
Curva sideremica	SI	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	VILLA BERICA
D-Dimero	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Delta 4 Androstenedione	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
DHEA-S ( Deidroepiandrosterone Solfato)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Digossina	NO	<3	Prelievo di sangue	//	SI	VILLA BERICA
DNA Nativo, Anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
DNAsi B, anticorpi anti- (Streptozyme)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Elastasi 1 pancreatica	NO	6-12	Feci	//	SI	ASL
Elettroforesi delle emoglobine (Assetto emoglobinico)	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Elettroforesi delle sieroproteine	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Elettroforesi urinaria	NO	3-6	Urine del mattino	Digiuno 8 ore	SI	ASL
Emocoltura	NO	6-12	Prelievo di sangue	//	NO	ASL
Emocromo con formula leucocitaria	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Emoglobina glicata	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
ENA – Anticorpi anti Antigeni Nucleari	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Entero Virus, Anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Epstein Barr Virus (EBV) anticorpi	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Equilibrio acido-base venoso (pH venoso)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Eritropoietina (EPO)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Espettorato, esame colturale	NO	3-6	Espettorato	//	SI	VILLA BERICA
Espettorato, esame citologico	SI	15	Espettorato	//	SI	VILLA BERICA
Esame colturale liquido seminale	SI	3-6	Liquido seminale	//	SI	VILLA BERICA
Esame liquido da versamento	NO	3-6	//	//	SI	VILLA BERICA
Estradiolo	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Etosuccimide	NO	3-6	Prelievo di sangue	//	SI	SYNLAB
Fattore II (Mutazione gene della Protrombina)	NO	30	Prelievo di sangue	//	NO	GENETICLAB
Fattore V di Leiden	NO	30	Prelievo di sangue	//	NO	GENETICLAB
Fattore Reumatoide (RF)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Fenitoina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile al sabato	Ente esecutore
Fenobarbital (nel sangue)	NO	3-6	Prelievo di sangue	//	Si	SYNLAB
Ferritina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Ferro (Sideremia)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Fibrinogeno	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Fibrosi cistica	NO	30	Prelievo di sangue	//	NO	GENETICLAB
Filtrato glomerulare stimato (GFR, VFG)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
FK-506 (Tacrolimus)	NO	3-6	Prelievo di sangue	//	Si	SYNLAB
Fosfatasi alcalina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Fosfatasi alcalina ossea	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Fosfaturia (Fosforo urinario)	NO	<3	Urine 24 ore	//	Si	VILLA BERICA
Fosfolipidi, anticorpi anti-	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Fosforo	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
FSH - Ormone Follicolo Stimolante	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
FT4 – Tiroxina Libera	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
G6PDH - Glucosio-6-Fosfato Deidrogenasi	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
GAD, anticorpi anti- Acido Glutammico Decarbossi	NO	30	Prelievo di sangue	//	NO	GENETIC LAB
Gamma GT	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Gastrina	NO	30	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	ASL
Glicemia post-prandiale	Si	<3	Prelievo di sangue	2 ore da un pasto completo	NO	VILLA BERICA
Glicosuria	NO	<3	Urine 24 ore sangue	//	Si	VILLA BERICA
Glucagone Test (prova funzionale)	Si	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	VILLA BERICA
Glucosio	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Gruppo sanguigno e fattore Rh	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	ASL
HAV IgM, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
HAV IgG, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
HBV – HbcAb, anticorpi anti- (core virus epatite B)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
HBV - HbcAb IgM , anticorpi anti- (core virus epatite B)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
HBV – HbeAb, anticorpi anti- (envelope virus epatite B)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
HBV – HbeAg, anticorpi anti (antigene envelope epatite B)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
HBV – HbsAg (ricerca antigene di superficie epatite B)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
HCV, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
HCV RNA	NO	15-20	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile al sabato	Ente esecutore
HCV RNA - Genotipizzazione	NO	30	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
HCV test di conferma (RIBA)	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
HDV, anticorpi anti- (epatite D)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Helicobacter pylori, anticorpi anti (sangue)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Helicobacter pylori antigene (feci)	NO	<3	Feci	//	Si	VILLA BERICA
Herpes Virus 1IgG, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Herpes Virus 1-2 IgM, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Herpes Virus 2 IgG, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
HIV , anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
HLA B27	NO	15-20	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
ICA, anticorpi anti- (Insula Pancreatica)	NO	30	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	GENETICLAB
IgE Totali, anticorpi anti- (PRIST)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Immunofissazione (catene leggere k e λ)	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	ASL
Immunoglobuline sieriche (IgA-IgG-IgM)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Influenza A (virus), anticorpi anti- IgG/IgA	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Influenza B (virus), anticorpi anti- IgG/IgA	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Insulina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Insulina curva (5 punti)	Si	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	SYNLAB
LAC – Anticoagulante Lupico	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Lattico deidrogenasi (LDH)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Legionella, anticorpi anti-	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
LH (ormone luteinizzante)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Liquido seminale, analisi	Si	3-6	Liquido seminale	//	NO	VILLA BERICA
Listeria monocytogenes, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Litio	NO	3-6	Prelievo di sangue	prelievo a distanza di 8-12 ore dall'ultima assunzione del farmaco	Si	SYNLAB
Magnesio	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Magnesio urinario	NO	<3	Urine delle 24 ore	//	Si	VILLA BERICA
Metaemoglobina	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Microalbuminuria	NO	<3	Urine del mattino	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Mioglobina	NO	<3	Prelievo di sangue	//	Si	VILLA BERICA
Morbillo virus, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile al sabato	Ente esecutore
MTHFR - MetilenTetraHydroFolatoReduttasi	NO	30	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	GENETICLAB
Mycoplasma hominis, esame colturale	SI	<3	Tamponi genitali, Liquido seminale	//	SI	VILLA BERICA
Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Nickel urinario	NO	6-12	Urine del mattino	//	SI	SYNLAB
Omocisteina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	ASL
Ormone Anti Mulleriano (AMH)	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Ormone somatotropo (HGH)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Osmolarità plasmatica	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Osmolarità urinaria	NO	6-12	Urine	//	SI	SYNLAB
Ossaluria	NO	3-6	Urine delle 24 ore	//	SI	SYNLAB
Ossiuri nelle feci, ricerca (Scotch Test)	NO	<3	Vetrino con scotch	//	SI	VILLA BERICA
Pannello allergeni alimentari	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Pannello allergeni inalanti	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Parainfluenzae Virus, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Parassiti intestinali, ricerca nelle feci	NO	<3	Feci	//	SI	VILLA BERICA
Parotite Virus, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Parvovirus B19, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Pepsinogeno I, Pepsinogeno II	NO	30	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	ASL
Peptide-C basale	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Peptide-C post prandiale	SI	3-6	Prelievo di sangue	Dopo 2 ore dopo un pasto completo	NO	VILLA BERICA
Peptide natriuretico atriale (Pro-BNP)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	ASL
Pertosse Virus, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Piombo (nel sangue)	NO	3-6	Prelievo di sangue	//	SI	SYNLAB
Piombo urinario	NO	3-6	Urine delle 24 ore	//	SI	SYNLAB
Piruvato chinasi eritrocitaria (PK)	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Porfirine urinarie	NO	3-6	Urine delle 24 ore	//	SI	SYNLAB
Potassio (nel sangue)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Potassio urinario	NO	<3	Urine delle 24 ore	//	SI	VILLA BERICA
Pre-albumina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Primidone	NO	3-6	Prelievo di sangue	//	SI	SYNLAB



DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile al sabato	Ente esecutore
Procalcitonina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	ASL
Progesterone	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Prolattina (PRL)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Proteina-C anticoagulante	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Proteina C reattiva (PCR)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Proteina cationica degli eosinofili (ECP)	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	ASL
Proteina-S anticoagulante	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Proteina di Bence Jones (Urine)	NO	3-6	Urine del mattino o delle 24 ore	//	Si	ASL
Proteine totali (nel sangue)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Proteine urinarie	NO	<3	Urine delle 24 ore	//	Si	VILLA BERICA
PSA totale (Antigene Prostatico Specifico)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
PSA libero (Free)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
PT - Tempo di Protrombina (INR)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
PTH - Paratormone	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Quantiferon	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Rame (nel sangue)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Rame urinario	NO	3-6	Urine delle 24 ore	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Recettori del TSH, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Renina attiva in Clinostatismo	Si	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Renina attiva in Ortostatismo	Si	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Reticolociti	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Rosolia IgG, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Rosolia IgM, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Rotavirus (ricerca nelle feci)	NO	6-12	Feci	//	Si	ASL
Salicilati	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Sangue occulto nelle feci (FOB)	NO	<3	Feci	//	Si	VILLA BERICA
SHGB – Sex Hormon Binding Protein	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Sodio	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Sodio urinario	NO	<3	Urine delle 24 ore	//	Si	VILLA BERICA
Somatomedina-C (IGF-1)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Spermiocoltura	NO	3-6	Liquido seminale	//	Si	VILLA BERICA



DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile al sabato	Ente esecutore
Streptococco Gruppo B (GBS), tampone vaginale	NO	<3	Tampone vaginale	//	Si	VILLA BERICA
Tampone auricolare	NO	3-6	Tampone auricolare	//	Si	VILLA BERICA
Tampone cervicale	Si	3-6	Tampone cervicale	//	Si	VILLA BERICA
Tampone faringeo	NO	3-6	Tampone faringeo	//	Si	VILLA BERICA
Tampone nasale	NO	3-6	Tampone nasale	//	Si	VILLA BERICA
Tampone rettale	NO	3-6	Tampone rettale	//	Si	VILLA BERICA
Tampone uretrale	NO	3-6	Tampone uretrale	//	Si	VILLA BERICA
Tampone vaginale	NO	3-6	Tampone vaginale	//	Si	VILLA BERICA
Teicoplanina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	ASL
Telopeptide C-terminale del collagene di tipo 1 (CTX)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Teofillina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Test immunologico di gravidanza (urine)	NO	<3	Urine	//	Si	VILLA BERICA
Testosterone libero	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Testosterone totale	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Tipizzazione linfocitaria	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO	ASL
Tireoglobulina	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Tireoglobulina, anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLABERICA
Tireoperossidasi/microsomi anticorpi anti-(TPO / ATA)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Toxoplasma IgG, anticorpi anti	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Toxoplasma IgM, anticorpi anti	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Transaminasi glutammico piruvica (GPT/ALT)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Transaminasi glutammico ossalacetica (GOT/AST)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Transferrina (TRF/TIBC)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Transferrina Carboidrato Deficiente (CDT)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Transferrina, saturazione	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLABERICA
Transglutaminasi Tissutale, anticorpi anti- (TTG)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Treponema pallidum, anticorpi anti- (TPHA)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLABERICA
Trigliceridi	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Triptasi, enzima	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	SYNLAB
Troponina I	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
TSH	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA
Urea	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Si	VILLA BERICA

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile al sabato	Ente esecutore
Ureaplasma urealyticum, coltura	SI	3-6	Tampone cervicale	//	SI	VILLA BERICA
Urine, esame chimico-fisico	NO	<3	Urine del mattino	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Urocoltura	NO	3-6	Urine del mattino	//	SI	VILLA BERICA
Valproato	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Varicella virus, anticorpi anti- (IgG/IgM)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
VDRL (RPR)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
VES	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Vitamina B12 (Cobalamina)	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Vitamina D	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	VILLA BERICA
Vitamina D 1,25(OH)	NO	6-12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Virus respiratorio sinciziale (VRS), anticorpi anti-	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Widal Wright	NO	3-6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	SYNLAB
Zinco (nel sangue)	NO	3-6	Prelievo di sangue	//	SI	SYNLAB
Zincoprotoporfirine eritrocitarie	NO	3-6	Prelievo di sangue	//	SI	SYNLAB

**NB** Il Laboratorio Analisi della Casa di Cura Villa Berica usufruisce dell'attività di Service svolta dal **Laboratorio Centrale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza (ASL)**, dal Laboratorio **Geneticlab** e dal laboratorio **Synlab** (ex Fleming).

Le metodiche e gli intervalli di riferimento degli esami eseguiti in service sono specificate nei vademecum dei rispettivi laboratori, i quali sono disponibili per la consultazione presso il nostro laboratorio. Gli intervalli di riferimento delle analisi eseguite in laboratorio sono ricavate seguendo le raccomandazioni internazionali fornite dal produttore dei reagenti impiegati.

Per esami non compresi nell'elenco sopra è comunque possibile contattare il Service richiedendone l'eventuale disponibilità per l'esecuzione, le modalità di prelievo e le provette dedicate ed il costo.

Al paziente viene consegnato il referto ufficiale emesso dai Laboratori Service (ASL o Geneticlab o Synlab) come allegato al referto emesso dalla Casa di cura Villa Berica.