
	Struttura emittente:	<b>M</b>	<b>PR.14</b>
	<b>MEDICINA DI LABORATORIO</b>	n°	<b>03</b>

ELENCO ESAMI ESEGUITI


DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di refertazione (gg lavorativi)	Materiale biologico	Preparazione al prelievo	Eseguibile dal lunedì al sabato	Esame eseguito da:
17-OH Progesterone	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
17 chetosteroidi	NO	8	Urine 24 ore	//	SI	RDI
17 OH-corticosteroido	NO	8	Urine 24 ore	//	SI	RDI
A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme)	NO	7	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Acido 5-OH-indolacetico	NO	10	Urine 24 ore	//	SI	RDI
Acido folico	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Acido lattico	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Acido urico	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Acido urico urinario	NO	<3	Urine 24 ore	//	SI	RDI
ACTH ore 8	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
ACTH ore 18	SI	<3	Prelievo di sangue	//	SI	RDI
Adenovirus anticorpi IgG-SIERO	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Adenovirus anticorpi IgM-SIERO	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Albumina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Alcool etilico	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Aldolasi	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Aldosterone clino	SI	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Aldosterone orto	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Aldosterone urinario	NO	8	Urine 24 ore	//	SI	RDI
Alfa1 Antitripsina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Alfa 2 Macroglobulina	NO	3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Alfa-1 Feto Proteina (AFP)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
ALFA Amilasi pancreatica	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
ALFA Amilasi totale	NO	<3	Urine 24 ore	//	SI	RDI
ALFA Amilasi urine 24H	NO	<3	Urine 24 ore	//	SI	RDI
AC. anti Mitocondrio- AMA	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Ammonio	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
AC. anti- nucleo-ANA	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
AC. anti Citoplasma dei Neutrofili -ANCA	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Androstenediolo glucuronide	NO	18	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Antitrombina III	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI

	Struttura emittente:	<b>M</b>	<b>PR.14</b>
	<b>MEDICINA DI LABORATORIO</b>	n°	<b>03</b>


DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di refertazione (gg lavorativi)	Materiale biologico	Preparazione al prelievo	Eseguibile dal lunedì al sabato	Esame eseguito da:
Apolipoproteina A1	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Apolipoproteina B	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
APTT-Tempo di Tromboplastina parziale	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
ASA - Anticorpi anti Cute	NO	11	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
AC. anti Streptolisina O-ASLO	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
ASMA - Anticorpi anti Muscolo Liscio	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Urea urine 24H	NO	< 3	Urine 24 ore	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Bacillo di Koch (ricerca diretta)	NO	< 3	Espettorato	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Bacillo di Koch (esame colturale)	NO	60	Espettorato/Bronco lavaggio	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Breath-test all'urea	SI	20	RACCOLTA ESPIRATO	Digiuno 8 ore	NO-SOLO MA E ME	RDI
Beta-2 microglobulina	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Beta-HCG	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Benzodiazepine	NO	< 3	Urine estemporanee	//	SI	RDI
Bilirubina diretta	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Bilirubina totale	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Borrelia Antico rpi anti-	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
C1-Inattivatore	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
CA 125 - Antigene Carboidratico 125	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
CA 15.3 - Antigene Carboidratico 15.3	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
CA 19.9 - Antigene Carboidratico 19.9	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Calcio	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Calcio ionizzato	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Calcio urinario 24 ore	NO	< 3	Urine 24 ore	//	SI	RDI
Calcitonina	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Calprotectina	NO	< 3	Feci	//	SI	RDI
Carbamazepina	NO	< 3	Prelievo di sangue	//	SI	RDI
Carbossiemoglobina	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI
Cariotipo	NO	25	Prelievo di sangue	//	SI	RDI
Ceruloplasmina	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	SI	RDI

	Struttura emittente:	<b>M</b>	<b>PR.14</b>
	<b>MEDICINA DI LABORATORIO</b>	n°	<b>03</b>


DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazioni	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile dal lunedì al sabato	Ente esecutore
Chinidina	NO	8	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Catecolamine urinarie (metanefrine + normetanefrine)	NO	10	Urine 24 ore	//	Sì	RDI
CEA	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Chlamydia pneumoniae Anticorpi IgG/IgA/IgM	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Chlamydia trachomatis ricerca da Tampone cervicale/uretrale	<b>S</b>	< 3	//	//	Sì	RDI
Ciclosporina	NO	< 3	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Citologia urinaria	NO	8	2^ Urine del mattino	//	Sì	RDI
Citomegalovirus IgG, Anticorpi Anti-	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Citomegalovirus IgM, Anticorpi Anti-	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Citrati nelle urine	NO	9	Urine 24 ore	//	Sì	RDI
Citrullina	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Cloro siero	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Cloro urine	NO	< 3	Urine 24 ore	//	Sì	RDI
Clostridium Difficile – Ricerca dell'antigene nelle feci	NO	< 3	Feci	//	Sì	RDI
Cobalto	NO	14	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Colesterolo HDL	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Colesterolo LDL	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Colesterolo totale	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Colinesterasi	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Complemento C3	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Complemento C4	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Coombs diretto test	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Coombs indiretto test	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Coprocoltura	NO	4	Feci	//	Sì	RDI
Cortisolo ore 8	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Cortisolo ore 18	<b>S</b>	< 3	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Cortisolo libero urinario	NO	< 3	Urine 24 ore	//	Sì	RDI
Coxiella burnetii, Anticorpi IgG/IgM	NO	6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Creatinina	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Creatinfosfochinasi (CPK-CK)	NO	< 3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI

	Struttura emittente:	<b>M</b>	<b>PR.14</b>
	<b>MEDICINA DI LABORATORIO</b>	n°	<b>03</b>


DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazioni	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile dal lunedì al sabato	Ente esecutore
Creatinina Clearance (urinaria)	NO	< 3	Prelievo di sangue + Urine 24 ore	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Curva da carico (2,6 punti, in gravidanza 3 punti)	Sì	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
D-Dimero	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Delta 4 Androstenedione	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
DHEA-S ( Deidroepiandrosterone Solfato)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Digossina	NO	<3	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
DNA Nativo, Anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
DNAsi B, anticorpi anti- (Streptozyme)	NO	8	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Elastasi 1 pancreatica	NO	20	Feci	//	Sì	RDI
Elettroforesi delle emoglobine (Assetto emoglobinico)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Elettroforesi delle sieroproteine	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Elettroforesi urinaria	NO	20	Urine del mattino	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Emocoltura	NO	6	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Emocromo con formula leucocitaria	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Emoglobina glicata	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
ENA - Anticorpi anti Antigeni Nucleari	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Endomisio anticorpi IgA	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Enterovirus, Anticorpi anti-	NO	14	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Epstein Barr Virus (EBV) anticorpi	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Equilibrio acido-base venoso (pH venoso)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Eritropoietina (EPO)	NO	3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Espettorato, esame colturale	NO	5	Espettorato	//	Sì	RDI
Espettorato, esame citologico	Sì	4	Espettorato	//	Sì	RDI
Esame colturale liquido seminale	NO	4	Liquido seminale	//	Sì	RDI
Esame liquido da versamento	NO	4	//	//	Sì	RDI
Estradiolo	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Etosuccimide	NO	<3	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Fattore II (Mutazione gene della Protrombina)	NO	8	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Fattore V di Leiden	NO	<3	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Fattore Reumatoide (RF)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Feitona	NO		Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore		4 di 10

	Struttura emittente:	<b>M</b>	<b>PR.14</b>
	<b>MEDICINA DI LABORATORIO</b>	n°	<b>03</b>


DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazioni	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile dal lunedì al sabato	Ente esecutore
Fenobarbital (nel sangue)	NO	<3	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Ferritina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Ferro (Sideremia)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Fibrinogeno	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Fibrosi cistica	NO	18	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Filtrato glomerulare stimato (GFR, VFG)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
FK-506 (Tacrolimus)	NO	<3	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Fosfatasi alcalina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Fosfatasi alcalina ossea	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Fosfaturia (Fosforo urinario)	NO	<3	Urine 24 ore	//	Sì	RDI
Fosfolipidi, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Fosforo	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
FSH - Ormone Follicolo Stimolante	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
FT4 - Tiroxina Libera	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
G6PDH - Glucosio-6-Fosfato Deidrogenasi	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
GAD, anticorpi anti- Acido Glutammico Decarbossi	NO	14	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Gamma GT	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Gastrina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Gliadina anticorpi IgA	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Gliadina anticorpi IgG	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Glicemia post-prandiale	<b>Sì</b>	<3	Prelievo di sangue	2 ore da un pasto completo	Sì	RDI
Glicosuria	NO	<3	Urine 24 ore sangue	//	Sì	RDI
Glucagone Test (prova funzionale)	<b>Sì</b>	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Glucosio	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Gruppo sanguigno e fattore Rh	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HAV IgM, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HAV IgG, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HBV - HbcAb, anticorpi anti- (core virus epatite B)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HBV - HBcAb IgM, anticorpi anti- (core virus epatite B)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HBV - HbeAb, anticorpi anti- (envelope virus epatite B)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HCV RNA	NO	14	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI

	Struttura emittente:	<b>M</b>	<b>PR.14</b>
	<b>MEDICINA DI LABORATORIO</b>	n°	<b>03</b>

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazioni	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile dal lunedì al sabato	Ente esecutore
HBV - HbeAg, anticorpi anti (antigene envelope epatite B)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HBV - HbsAg (ricerca antigene di superficie epatite B)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HCV, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HCV RNA - Genotipizzazione	NO	14	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HCV test di conferma (RIBA)	NO	4	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HDV, anticorpi anti- (epatite D)	NO	8	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Helicobacter pylori, anticorpi anti (sangue)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Helicobacter pylori antigene (feci)	NO	<3	Feci	//	Sì	RDI
Herpes Virus 1 IgG, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Herpes Virus 1 IgM, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Herpes Virus 2 IgM, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Herpes Virus 2 IgG, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HIV , anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
HLA B27 ANTIGENE	NO	12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO- DAL LU AL GIO	RDI
HLA B27 TIPIZZAZIONE	NO	14	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
ICA, anticorpi anti- (Insula Pancreatica)	NO	2	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
IgE Totali, anticorpi anti- (PRIST)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Immunofissazione (catene leggere k e λ)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Immunoglobuline sieriche (IgA-IgG-IgM)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Influenza A (virus), anticorpi	NO	11	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Influenza B (virus), anticorpi	NO	11	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Insulina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Insulina curva (5 punti)	Sì	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
LAC - Anticoagulante Lupico	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Lattico deidrogenasi (LDH)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Legionella, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
LH (ormone luteinizzante)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Liquido seminale, analisi	Sì	4	Liquido seminale	//	Sì	RDI
Listeria monocytogenes, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Litio	NO	<3	Prelievo di sangue	prelievo a distanza di 8-12 ore dall'ultima assunzione del farmaco	Sì	RDI
Magnesio	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Magnesio urinario	NO	<3	Urine delle 24 ore	//	Sì	RDI

	Struttura emittente:	<b>M</b>	<b>PR.14</b>
	<b>MEDICINA DI LABORATORIO</b>	n°	<b>03</b>

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazioni	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile dal lunedì al sabato	Ente esecutore
MTHFR - MetilenTetraHydroFolatoReduttasi	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Mycoplasma hominis, esame colturale	<b>SI</b>	<3	Tamponi genitali, Liquido seminale	//	Sì	RDI
Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Nickel urinario	NO	14	Urine del mattino	//	Sì	RDI
Omocisteina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Ormone Anti Mulleriano (AMH)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Ormone somatotropo (HGH)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Osmolarità plasmatica	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Osmolarità urinaria	NO	<3	Urine	//	Sì	RDI
Ossaluria	NO	12	Urine delle 24 ore	//	Sì	RDI
Ossiuri nelle feci, ricerca (Scotch Test)	NO	<3	Vetrino con scotch	//	Sì	RDI
Pannello allergeni alimentari	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Pannello allergeni inalanti	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Pannello allergeni pediatrici	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Pannello allergeni imenotteri	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Parainfluenzae Virus, anticorpi anti-	NO	6	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Parassiti intestinali, ricerca nelle feci	NO	<3	Feci	//	Sì	RDI
Parotite Virus, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Parvovirus B19, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Pepsinogeno I, Pepsinogeno II	NO	15	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Peptide-C basale	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Peptide-C post prandiale	<b>SI</b>	<3	Prelievo di sangue	Dopo 2 ore dopo un pasto completo	Sì	RDI
Peptide natriuretico atriale (Pro-BNP)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Pertosse Virus, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Piombo (nel sangue)	NO	8	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Piombo urinario	NO	8	Urine delle 24 ore	//	Sì	RDI
Piruvato chinasi eritrocitaria (PK)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Porfirine urinarie	NO	19	Urine delle 24 ore	//	Sì	RDI
Potassio (nel sangue)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Potassio urinario	NO	<3	Urine delle 24 ore	//	Sì	RDI
Pre-albumina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Primidone	NO	8	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI


	Struttura emittente:	<b>M</b>	<b>PR.14</b>
	<b>MEDICINA DI LABORATORIO</b>	n°	<b>03</b>

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazioni	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile dal lunedì al sabato	Ente esecutore
Procalcitonina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Progesterone	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Prolattina (PRL)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Proteina-C anticoagulante	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Proteina C reattiva (PCR)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Proteina cationica degli eosinofili (ECP)	NO	12	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Proteina-S anticoagulante	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Proteina di Bence Jones (Urine)	NO	5	Urine del mattino o delle 24 ore	//	Sì	RDI
Proteine totali (nel sangue)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Proteine urinarie	NO	<3	Urine delle 24 ore	//	Sì	RDI
PSA totale (Antigene Prostatico Specifico)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
PSA libero (Free)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
PT - Tempo di Protrombina (INR)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
PTH - Paratormone	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Quantiferon	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Rame (nel sangue)	NO	11	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Rame urinario	NO	11	Urine delle 24 ore	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Recettori del TSH, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Renina attiva in Clinostatismo	Sì	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Renina attiva in Ortostatismo	Sì	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Reticolociti	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Rosolia IgG, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Rosolia IgM, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Rotavirus (ricerca nelle feci)	NO	<3	Feci	//	Sì	RDI
Salicilati	NO	4	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Sangue occulto nelle feci (FOB)	NO	<3	Feci	//	Sì	RDI
SHGB - Sex Hormon Binding Protein	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Sodio	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Sodio urinario	NO	<3	Urine delle 24 ore	//	Sì	RDI
Somatomedina-C (IGF-1)	NO	4	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Spermicoltura	NO	4	Liquido seminale	//	Sì	RDI




	Struttura emittente:	<b>M</b>	<b>PR.14</b>
	<b>MEDICINA DI LABORATORIO</b>	n°	<b>03</b>

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazioni	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile dal lunedì al sabato	Ente esecutore
Streptococco Gruppo B (GBS), tampone vaginale	NO	4	Tampone vaginale	//	Sì	RDI
Tampone auricolare	NO	4	Tampone auricolare	//	Sì	RDI
Tampone cervicale	Sì	4	Tampone cervicale	//	Sì	RDI
Tampone faringeo	NO	4	Tampone faringeo	//	Sì	RDI
Tampone nasale	NO	4	Tampone nasale	//	Sì	RDI
Tampone rettale	NO	4	Tampone rettale	//	Sì	RDI
Tampone uretrale	Sì	4	Tampone uretrale	//	Sì	RDI
Tampone vaginale	NO	4	Tampone vaginale	//	Sì	RDI
Teicoplanina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Telopeptide C-terminale del collagene di tipo 1 (CTX)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
TEST DI STAMEY	Sì	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Test immunologico di gravidanza (urine)	NO	<3	Urine	//	Sì	RDI
Testosterone libero	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Testosterone totale	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Tipizzazione linfocitaria	NO	14	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	NO- SOLO MA E GIO	RDI
Tireoglobulina	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Tireoglobulina, anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Tireoperossidasi/microsomi anticorpi anti-(TPO / ATA)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Toxoplasma IgG, anticorpi anti	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Toxoplasma IgM, anticorpi anti	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Toxoplasma IgA, anticorpi anti	NO	10	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Transaminasi glutammico piruvica (GPT/ALT)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Transaminasi glutammico ossalacetica (GOT/AST)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Transferrina (TRF/TIBC)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Transferrina Carboidrato Deficiente (CDT)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Transferrina, saturazione	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Transglutaminasi Tissutale, anticorpi IgA	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Transglutaminasi Tissutale, anticorpi IgG	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Treponema pallidum, anticorpi anti- (TPHA)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Trigliceridi	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Triptasi, enzima	NO	14	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Troponina T	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
TSH	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
M-PR1403 Rev 7 del 12.05.2019	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	9 di 10

 <b>VILLA BERICA</b> Casa di Cura	Struttura emittente:	<b>M</b>	<b>PR.14</b>
	<b>MEDICINA DI LABORATORIO</b>	n°	<b>03</b>

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile dal lunedì al sabato	Ente esecutore
Ureaplasma urealyticum, coltura	Sì	<3	Tampone cervicale	//	Sì	RDI
Urine, esame chimico-fisico	NO	<3	Urine del mattino	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Urocoltura	NO	3	Urine del mattino	//	Sì	RDI
Valproico,acido	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Varicella virus, anticorpi anti- (IgG/IgM)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
VDRL (RPR)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
VES	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Vitamina B12 (Cobalamina)	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Vitamina D	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Vitamina D 1,25(OH)	NO	30	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Virus respiratorio sinciziale (VRS), anticorpi anti-	NO	<3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Widal Wright	NO	3	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	RDI
Zinco (nel sangue)	NO	4	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI
Zincoprotoporfirine eritrocitarie	NO	8	Prelievo di sangue	//	Sì	RDI

	Struttura emittente:	<b>M</b>	<b>PR.14</b>
	<b>MEDICINA DI LABORATORIO</b>	n°	<b>03</b>

ESAMI ESEGUIBILI IN URGENZA in POCT

DENOMINAZIONE DELL'ESAME	Prenotazione	Tempi di risposta (gg lavorativi)	Tipo di campione	Preparazione	Eseguibile dal lunedì al sabato	Ente esecutore
Emogas analisi venosa	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
Emogas analisi arteriosa	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
emocromo	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
Na	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
K	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
Cl	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
Troponina	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
CK_MB	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
DI-dimero	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
BNP	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
PTT	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
TP	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
Emoglobina glicata	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
glicemia	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
Creatinina	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
GGT	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
Fosfatasi alcalina	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
Amilasi pancreatico	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
AST	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
ALT	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
urea	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
Bilirubina totale	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT
Esame urine chimico fisico	NO	1	Prelievo di sangue	Digiuno 8 ore	Sì	Villa Berica-POCT

	Struttura emittente:	<b>M</b>	<b>PR.14</b>
	<b>MEDICINA DI LABORATORIO</b>	n°	<b>03</b>

**NB IL laboratorio della Casa di Cura Villa Berica aderisce alla rete di RDI-Rete Diagnostica Italiana**

Le metodiche e gli intervalli di riferimento degli esami eseguiti in RDI sono specificate nel vademecum reperibile in rete dal sito RDI.ME, o possono essere richiesti all'infermiera o al nostro laboratorio. Gli intervalli di riferimento delle analisi eseguite in laboratorio sono ricavate seguendo le raccomandazioni internazionali fornite dal produttore dei reagenti impiegati. Per esami non compresi nell'elenco sopra è comunque possibile contattare il laboratorio richiedendone l'eventuale disponibilità per l'esecuzione.

Il costo degli esami è in convenzione è quello previsto dal tariffario regionale, il costo degli esami privati può essere richiesto al front office o al laboratorio analisi che potranno contestualmente fare un preventivo.